



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кировской области**

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Слободском районе)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от «11» мая 2021г

№83

При проведении внеплановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки № 0318 от 11.05.2021г органом государственного контроля (надзора) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интернат основного общего образования д.Гуренки Белохолуницкого района Кировской области (сокращенное наименование- МКОУ ОШИ д.Гуренки), юридический адрес: 613220, Кировская область, Белохолуницкий район, д.Гуренки, ул.Заречная, д.25, по распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 0318 от 29.03.2021г выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Организовать при осуществлении питания детей в столовой, производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания, в соответствии с п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(далее СП 2.4.3648-20), п.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ);
2. Провести ремонт внутренней отделки производственных помещений пищеблока (цех сырой продукции) материалами, позволяющими проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии с п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 , п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
3. Обеспечить питание детей с учетом потребности и рационального распределения пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, энергетической ценности, витаминов, минеральных веществ, содержания сахара и соли (доля суточной потребности на завтрак: 20-25%), в соответствии с п.8.1.2.3 табл.3, табл.1 прил.10 п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;

Срок исполнения предписания: 01.12.2021г

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150 Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.96) 01.12.2022г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: МКОУ ОШИ д.Гуренки
(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области
в Слободском районе



Чеглаков

С.А.Чеглаков

Предписание получено (отправлено): « ____ » _____ 2021г

Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении _____



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кировской области**

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе**

**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Слободском районе)**

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от «11» мая 2021г

№82

При проведении внеплановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки № 0318 от 11.05.2021г органом государственного контроля (надзора) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интернат основного общего образования д.Гуренки Белохолуницкого района Кировской области (сокращенное наименование- МКОУ ОШ д.Гуренки), юридический адрес: 613220, Кировская область, Белохолуницкий район д.Гуренки, ул.Заречная, д.25, по распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области №0318 от 29.03.2021г выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Оборудовать пищеблок необходимым технологическим, холодильным, моечным оборудованием и инвентарем: в горячем цехе установить стол для сырой продукции, в зоне мытья столовой и кухонной посуды дополнительно установить моечную ванну для мытья столовой посуды (с целью отдельного мытья столовой и кухонной посуды шкаф (стеллаж) для посуды; в цехе сырой продукции- холодильное оборудование в достаточном количестве (для обеспечения раздельного хранения пищевого сырья готовой к употреблению пищевой продукции), раковину для мытья рук, производственные столы для обработки мяса, рыбы и овощей; заменить шкаф для хранения хлеба; иметь для приготовления пищи посуду из нержавеющей стали, инвентарь с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах для раздачи порционирования блюд, заменить кухонную посуду с дефектами, в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(далее СП 2.4.3648-20), п.2.9, п.3.2, п.3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ (далее- Федеральный закон от 30.03.1999г);

2. Оборудовать смесители для подачи горячей, холодной воды к каждой моечной ванной для мытья столовой, кухонной посуды, в соответствии с п.2.6.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ;
3. Установить прибор для обеззараживания воздуха на участке приготовления холодных блюд и порционирования блюд, мясо-рыбном, овощном цехе (цех сырой продукции), в соответствии с п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ;

Срок исполнения предписания: 01.10.2023г

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150 Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.96) 01.10.2023г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: МКОУ ОШИ д.Гуренки

(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области
в Слободском районе



Чеглаков

С.А.Чеглаков

Предписание получил (отправлено): « ____ » _____ 2021г

Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении _____



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кировской области**

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Слободском районе)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от «17» марта 2022г

№ 37

При проведении плановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки от 17.03.2022г № 0041 органом государственного контроля (надзора) Муниципального казённого общеобразовательного учреждения общеобразовательная школа-интернат основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской области (сокращенное наименование- МКОУ ОШИ ООО д.Гуренки по адресам: 613220, Кировская область, Белохолуницкий район, д. Гуренки, ул. Заречная, д. 25, 613220, Кировская область, Белохолуницкий район, д. Гуренки, ул. Юбилейная, д. 15а, ИНН 4303003505, по решению начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе № 0041 от 21.02.2022г выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Провести обследование технического состояния системы вентиляции здания (ревизия, очистка и контроль эффективности) с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, в соответствии с п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (далее Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г);
2. Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов на объектах школы, питания обучающихся, в соответствии с п.1.8 СП 2.4.3648-20, п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
3. Провести ремонт стен, потолков учебных помещений, рекреаций, туалетов школы материалами допускающими влажную уборку и дезинфекцию, стен и потолков помещений школы, имеющих дефекты и повреждения, следы протеканий (кабинет директора, кабинет информатики, кабинет математики, кабинет литературы, кабинет русского языка, кабинет биологии, обеденный зал столовой), заменить облицовочную плитку в туалетах с наличием трещин, закрашивания, в соответствии с п.2.5.1, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;

4. Обеспечить горячим водоснабжением учебный кабинет начальных классов (2-4классы), кабинеты физики, технологии, туалеты для мальчиков, девочек, персонала, в соответствии с п.2.6.1, п.2.6.5, п.3.14.13 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
5. Предусмотреть в кабинете № 15 (информатики) искусственное местное освещение на рабочих местах с компьютером, в соответствии с п.3.5.15 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
6. Оборудовать в кабинете № 22 (иностраный язык) дополнительный источник искусственного освещения над учебной доской, в соответствии с 2.4.3, п.2.4.4 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
7. Заменить неисправные светильники в рекреации 1 этажа школы, в соответствии с п.2.8.9 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
8. Заменить (отремонтировать) не исправные унитазы в туалете мальчиков, в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
9. Провести ремонт (замену) ветхих, старых оконных рам в кабинете №15 (информатики), столовой, горячем цехе, в соответствии с п.2.8.3, 2.7.2. СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
10. Предусмотреть в интернате помещение для сушки одежды и обуви, в соответствии с п.2.4.14 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
11. Заменить не исправные светильники в спальном комнате мальчиков интерната школы, в соответствии с п.2.8.9 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
12. Обеспечить в интернате спальные комнаты мальчиков и девочек тумбочками, стульями (табуретами) по количеству проживающих, столом (комната мальчиков), в соответствии с п.2.4.7 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
13. Заменить (отремонтировать спинки) кровати в спальном комнатах интерната с наличием дефектов покрытия (сколами), в соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
14. Оборудовать в туалетных комнатах для мальчиков и девочек санитарные приборы (4 унитаза) кабинами с дверями, в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
15. Оборудовать в умывальных комнатах мальчиков и девочек все раковины для мытья рук подводкой горячей воды, заменить (отремонтировать) водонагреватель в душевой кабине мальчиков, обеспечить подводкой горячей воды умывальную раковину изолятора, в соответствии с п.2.6.5 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
16. Провести ремонт стен, потолков помещений интерната, умывальных с туалетами, душевых, материалами допускающими влажную уборку и дезинфекцию, в изоляторе устранить следы подтеков, отслоение штукатурки, в соответствии с п.2.5.1, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
17. Заменить в спальном комнате девочек линолеум с наличием дефектов и повреждений, в соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
18. Заменить (отремонтировать) на пищеблоке неисправное холодильное оборудование (двухкамерный холодильник «Индезит»), в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
19. Обеспечить соблюдение массы порций для детей в зависимости от возраста (в граммах), среднесуточные наборы пищевой продукции (в нетто, мл., на 1 ребенка в сутки), включить в ежедневное меню салаты, в соответствии с п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.7, прил. 9 табл.1, прил. 7 тал.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;

Срок исполнения предписания: 01.10.2023г.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150 Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.96) 01.10.2023г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: МКОУ ОШИ ООО д.Гуренки
(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Начальник
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области
в Слободском районе



Чеглаков

С.А.Чеглаков

Предписание получил (отправлено): « _____ » _____ 2022г
